


Sinalética, números e letras
Pictogrames, numbers and alphabets
Sinalética, números y letras





AISI 304



IN.26.601



IN.26.602



IN.26.603



IN.26.604



IN.26.605



IN.26.606



IN.26.608



IN.26.623



IN.26.610



IN.26.611

Pictogramas aplicados em aço inox de 1,5 mm. para aplicação paralela à parede.

Fornecido com suporte de parede em aço inoxidável AISI 304.

Stainless steel pictograms with 1,5 mm. thickness for application parallel to the wall.


Supplied with stainless steel AISI 304 wall support.

Sinalética em aço inox de 1,5mm. para uso paralelo a la pared.

Suministrado con soporte de pared en acero inoxidable AISI 304.



AISI 304



IN.26.801



IN.26.802



IN.26.803



IN.26.804



IN.26.805



IN.26.806



IN.26.808



IN.26.823



IN.26.810



IN.26.811

Pictogramas em aço inox de 1,5 mm. com fixação por adesivo extra-forte.

Stainless steel pictograms with 1,5 mm. thickness with adhesif fixing.

Sinalética en acero inox de 1,5mm.con sujecion por adhesivo extra-fuerte

IN.26.800



AISI 304

Pictogramas em aço inox de 1,5 mm. para aplicação paralela à parede.

Fornecido com suporte de parede em aço inoxidável AISI 304.

Stainless steel pictograms with 1,5 mm. thickness for application parallel to the wall.

Suplied with stainless steel AISI 304 wall suport.

Sinalética en acero inox de 1,5mm.para uso paralelo a la pared.

Suministrado con soporte de pared en acero inoxidable AISI 304.

17



1,5



65

300

O texto pretendido deve ser escrito após a referência
The intended text must be written after the reference
El texto previsto se debe escribir después de la referencia

Exemplo - Example - Ejemplo

IN.26.800.RESTAURANTE


Font standard: ARIAL BLACK

IN.26. _ _ _ .P



Pictogramas com fixação por parafusos
Pictogrames with fixing system trough
screws
Sinalética con sujecion por tornillos

IN.26. _ _ _ .S



Pictogramas com suporte para parede
Pictogrames with suport wall mounting
Sinalética con soporte a pared

IN.26. _ _ _ .A



Pictogramas com fixação por adesivo
extra-forte
Pictogrames with adhesif fixing
Sinalética con sujecion por adhesivo
extra-fuerte

AISI 304



401



405



406



402



410



423



403



409



424



404




407



425



408





501



505



506



502



510



523



503



509



524



504



507



525



508

IN.26. ____ .B

IN.26. ____ .M



Pictogramas em vinil aplicados em vidro ou acrílico transparente de 8mm. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável AISI 304.

Vinil pictogrames applied in transparent glass or acrylic with 8mm. thickness Supplied with four stainless steel AISI 304 wall supports.

Sinalética em vinil aplicada em cristal o de acrílico transparente de 8mm. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidable AISI 304.

Cores disponíveis - Available colors - Colores disponibles


Preto
Black

Negro - REF. IN. 26. ____ .B



Cinzentos metalizado
Metallic gray

Gris Metálico - REF. IN.26. ____ .M





IN.26.600

Vidro ou acrílico transparente de 8mm.
Fornecido com quatro suportes de parede em aço inoxidável AISI 304.

Transparent glass or acrylic with
8mm. thickness
Suplied with four stainless steel AISI
304 wall supports.

Cristal o acrílico transparente de 8mm.
Suministrado con cuatro soportes de
pared en acero inoxidable AISI 304.




IN.26.601.B

IN.26.601.M

Vidro ou acrílico transparente de 8mm.
com texto em vinil
Fornecido com quatro suportes de
pared em aço inoxidável AISI 304.

Transparent glass or acrylic with
8mm. thickness with text in vinyl
Suplied with four stainless steel AISI
304 wall supports.

Cristal o acrílico transparente de 8mm.
con texto en vinil.
Suministrado con cuatro soportes de
pared en acero inoxidable AISI 304.



Font standard: ARIAL BLACK

Cores disponíveis - Available colors Colores disponibles

Preto
Black
Negro - REF. IN.26. 601. B
Cinzeito metalizado
Mettalic gray
Gris Mettallico - REF. IN.26. 601. M



Sistema de suspensão de sinalética:

- Pictogramas em vinil aplicados em vidro ou acrílico transparente de 8mm.

Suspending system for pictograms:

- Vinyl pictograms applied in transparent glass or acrylic with 8mm. thickness

Sistema de suspender sinalética:

- Sinalética em vinil aplicada em cristal o acrílico transparente de 8mm.



Cores disponíveis - Available colors - Colores disponibles

Preto

Black

Negro - REF. IN.26. ____ . B



Cinza metálico

Metallic gray


Gris Metálico - REF. IN.26. ____ . M



IN.26.101

1x


Vidro ou acrílico
Glass or acrylic
Cristal o acrílico



IN.26.102

2x


Vidro ou acrílico
Glass or acrylic
Cristal o acrílico



IN.26.103

3x


Vidro ou acrílico
Glass or acrylic
Cristal o acrílico



IN.26.104

4x


Vidro ou acrílico
Glass or acrylic
Cristal o acrílico




IN.26.105

5x

Vidro ou acrílico
Glass or acrylic
Cristal o acrílico






1,5 |

Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo
Bathroom indicators with fixing with strong adhesif
Indicadores de toilette con sujecion por adhesivo extra fuerte.

IN.26.411

IN.26.412





4 | | 25

Silhuetas para casa de banho com fixação oculta por parafuso
Bathroom indicators with concealed fixing at the wall.
Indicadores de toilette con sujecion oculta por tornillos.

IN.26.415.P

IN.26.416.P



IN.26.421

IN.26.422



HS | 100

2 |

Letras para casa de banho com fixação por adesivo.
Bathroom alphabets with fixing with strong adhesif.
Letras de toilette con sujecion por adhesivo extra fuerte.

S

IN.26.417.S

H

IN.26.417.H

Algarismos em vinil aplicados em vidro ou acrílico transparente de 8mm.
Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável AISI 304.
Disponível até 3 caracteres

IN.34.100.B
IN.34.100.M



Vinil numbers aplyied in transparent glass or acrylic with 8mm. thickness
Suplied with four stainless steel AISI 304 wall supports.
Available up to 3 characters

Numeros em vinil aplicados en cristal o acrílico transparente de 8mm.
Suministrado com soportes de pared en acero inoxidable AISI 304.
Disponible hasta 3 caracteres

Cores disponíveis - Available colors **Colores disponibles**


Preto
Black

Negro - REF. IN.34. 100.B



Cinzentto metalizado
Mettalic gray

Gris Mettallco - REF. IN.34.102. M



Na Imagem
On Picture

En la Imagen IN.34.100.105.B

Algarismos em vinil aplicados em vidro ou acrílico transparente de 8mm.
Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável AISI 304.
Disponível com 4 caracteres

IN.34.102.B
IN.34.102.M



Vinil numbers aplyied in transparent glass or acrylic with 8mm. thickness
Suplied with four stainless steel AISI 304 wall supports.

Available with 4 characters

Numeros em vinil aplicados en cristal o acrílico transparente de 8mm.

Suministrado com soportes de pared en acero inoxidable AISI 304.

Disponible con 4 caracteres

Cores disponíveis - Available colors **Colores disponibles**


Preto
Black

Negro - REF. IN.34. 100.B



Cinzentto metalizado
Mettalic gray

Gris Mettallco - REF. IN.34.102. M



Na Imagem
On Picture

En la Imagen

IN.34.102.1026.B


Font standard: ARIAL BLACK

IN.80.250

Suportes de vidro, com fixação oculta.
Fornecidas 4 unidades em aço
inoxidável AISI 304.

Glass supports, with hidden fixing sistem
4 units supplied in stainless steel AISI 304.

Soportes de cristal con fijacion oculta.
Suministrado 4 unidades en acero
inoxidable AISI 304.



AISI 304

IN.34.003.A



Algarismos com fixação oculta
por adesivo extra-forte.

Numerals with concealed fixing
through strong adhesif.

Algarismos con sujecion oculta
por adhesivo extra-fuerte.

1234567890 | 100 mm

AISI 304



IN.34.000.A



Algarismos com fixação oculta
por adesivo extra-forte.

Numerals with concealed fixing
through strong adhesif.

Algarismos con sujecion oculta
por adhesivo extra-fuerte.

1234567890 | 150 mm

AISI 304





Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede.

Numerals with concealed fixing trough wall screws.

Algarismos con sujecion oculta por tornillo.

1234567890 | 100 mm

AISI 304



IN.34.003.P

IN.34.003.PF - 2mm.



Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede

Numerals with concealed fixing trough wall screws.

Algarismos con sujecion oculta por tornillo.

1234567890 | 150 mm

AISI 304



IN.34.000.P



Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede .

Numerals with concealed fixing trough wall screws.

Algarismos con sujecion oculta por tornillo.

1234567890 | 200 mm

AISI 304



IN.34.002.P



IN.34.004.A

Letras minúsculas com fixação oculta por adesivo extra-forte.

Small alphabets with concealed fixing trough strong adhesif.

Letras con sujecion oculta por adhesivo extra-fuerte.

2 | 

abcde...z | 100 mm

AISI 304



IN.34.005.A

Letras maiúsculas com fixação oculta por adesivo extra-forte.

Capital alphabets with concealed fixing trough strong adhesif.

Letras con sujecion oculta por adhesivo extra-fuerte.

2 | 

ABCDE...Z | 100 mm

AISI 304



IN.34.004.P

Letras minúsculas com fixação oculta por parafusos à parede.

Small alphabets with concealed fixing trough wall screws.

Letras con sujecion oculta por tornillo.

3 |  | 10

abcde...z | 100 mm

AISI 304



IN.34.005.P

Letras maiúsculas com fixação oculta por parafusos à parede.

Capital alphabets with concealed fixing trough wall screws.

Letras con sujecion oculta por tornillo.

3 |  | 10

ABCDE...Z | 100 mm

AISI 304