


FECHADURAS DE SOBREPOR | *RIM DOOR LOCKS*







2500


**CARACTERÍSTICAS:**

- Tranca em três pontos com quatro voltas de chave.
- Línguas em aço calibrado cromado.
- Três chaves telescópicas em latão cromado, mais uma chave de serviço que acciona só 2 voltas.
- Caixa: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM

**CHARACTERISTICS:**

- Three locking points with four turn key.
- Chromium plated and calibrated dead bolts.
- Three chromium brass telescopic keys and one service key only operated with two turn key.
- Lock case: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM



Medida Única  
One Size Only




Chave Telescópica 2500  
Telescopic Key 2500







- Tranca em cinco pontos com quatro voltas de chave.
- Línguas em aço calibrado cromado.
- Três chaves telescópicas em latão cromado, mais uma chave de serviço que acciona só duas voltas.
- Caixa: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM
- Fornecida com trancas (fechos)

- Five locking points with four turn key.
- Chromium plated and calibrated dead bolts.
- Three chromium brass telescopic keys and one service key only operated with two turn key.
- Lock case: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM
- Bolts included



- Não lança trancas.
- Com quatro voltas de chave.
- Línguas em aço calibrado cromado.
- Três chaves telescópicas em latão cromado, mais uma chave de serviço que acciona só duas voltas.
- Caixa: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM

- Without bolt system.
- Four turn key.
- Chromium plated and calibrated dead bolts.
- Three chromium brass telescopic keys and one service key only operated with two turn key.
- Lock case: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM





2400





Em opção: sem trancas 2400/01  
 Optional: without bolts 2400/01

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tranca em três pontos com quatro voltas de chave.
- Línguas em aço calibrado cromado.
- Três chaves de quatro entradas em latão.
- O cilindro em latão maciço funciona por mini-pistões, é fresado e embutido na coberta por forma a evitar a violentação da fechadura.
- O palhetão fixado directamente ao casquilho torna a sua função mais fiável.
- Caixa: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM

**CHARACTERISTICS:**

- Three locking points with four turn key.
- Chromium plated and calibrated dead bolts.
- Three 4 entrances brass keys
- The brass cylinder works with mini-pistons, mortised in the lock case to avoid breaking in, and their pieces makes its function more reliable.
- Lock case: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM



Medidas Técnicas (mm)	TAB	60	60
	L	110	130
Equivalência Comercial	x10	x12	



Chave 4 Entradas  
 4 Entrances Key



792 GE


**CARACTERÍSTICAS:**

- Tranca em três pontos com duas voltas de chave.
- Cilindro, língua e trinco em latão maciço cromado.
- Três chaves de quatro entradas em latão.
- O cilindro funciona por mini-pistões, é fresado e embutido na coberta por forma a evitar a violentação da fechadura.
- O palhetão fixado directamente ao casquilho torna a sua função mais fiável.
- Caixa: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM

**CHARACTERISTICS:**

- Three locking points with two turn key.
- Chromium plated brass cylinder, dead bolt and latch.
- Three brass 4 entrances keys.
- The cylinder works with mini-pistons, mortised in the lock case to avoid breaking in, and their pieces makes its function more reliable.
- Lock case: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM



Medidas Técnicas (mm)	TAB	60	70
	L	110	130
Equivalência Comercial	x10	x12	



# 1956





## CARACTERÍSTICAS:

- Cilindro, língua e trinco em latão maciço cromado.
- Três chaves de quatro entradas em latão.
- O cilindro funciona por mini-pistões, é fresado e embutido na coberta por forma a evitar a violentação da fechadura.
- O palhetão fixado directamente ao casquilho torna a sua função mais fiável.
- Caixa: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM

## CHARACTERISTICS:

- *Chromium plated brass cylinder, dead bolt and latch.*
- *Three 4 entrances brass keys*
- *The cylinder works with mini-pistons, mortised in the lock case to avoid breaking in, and their pieces makes its function more reliable.*
- *Lock case: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM*

Medidas Técnicas (mm)	TAB	55	65
	L	100	120
Equivalência Comercial		x10	x12



Chave 4 Entradas  
4 Entrances Key

# 1990




## CARACTERÍSTICAS:

- Cilindro, língua e trinco em latão maciço cromado.
- Três chaves de quatro entradas em latão.
- O cilindro funciona por mini-pistões, é fresado e embutido na coberta por forma a evitar a violentação da fechadura.
- O palhetão fixado directamente ao casquilho torna a sua função mais fiável.
- Caixa: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM

## CHARACTERISTICS:

- *Chromium plated brass cylinder, dead bolt and latch.*
- *Three 4 entrances brass keys*
- *The cylinder works with mini-pistons, mortised in the lock case to avoid breaking in, and their pieces makes its function more reliable.*
- *Lock case: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM*

Medidas Técnicas (mm)	TAB	55	65	75
	L	100	120	140
Equivalência Comercial		x10	x12	x14





2200





Em opção: sem trancas 2200/01  
 Optional: without bolts 2200/01


**CARACTERÍSTICAS:**

- Tranca em três pontos com quatro voltas de chave.
- Línguas em aço calibrado cromado.
- Três chaves de duas entradas em latão.
- O cilindro em latão maciço funciona por mini-pistões, é fresado e embutido na cobertura por forma a evitar a violentação da fechadura.
- O palhetão fixado directamente ao casquilho torna a sua função mais fiável.
- Caixa: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM

**CHARACTERISTICS:**

- Three locking points with four turn key.
- Chromium plated brass dead bolt.
- Three 2 entrances brass keys
- The brass cylinder functions with mini-pistons, habbed and mortised in the lock case to avoid breacking in.
- The cylinder works with mini-pistons, mortised in the lock case to avoid breaking in, and their pieces makes its function more reliable.
- Lock case: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM



Medida Única  
 One Size Only



Chave 2 Entradas  
 2 Entrances Key



# 792/895E




## CARACTERÍSTICAS:

- Tranca em 3 pontos.
- Cilindro, língua e trinco em latão maciço cromado.
- Três chaves de duas entradas em latão.
- O cilindro funciona por mini-pistões, é fresado e embutido na coberta por forma a evitar a violentação da fechadura.
- O palhetão fixado directamente ao casquilho torna a sua função mais fiável.
- Caixa: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM


## CHARACTERISTICS:

- 3 locking points.
- Chromium plated brass cylinder, dead bolt and latch.
- Three 2 entrances brass keys.
- The cylinder works with mini-pistons, mortised in the lock case to avoid breaking in, and their pieces makes its function more reliable.
- Lock case: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM

Medidas Técnicas (mm)	TAB	60	70
	L	110	130
Equivalência Comercial		x10	x12



Chave 2 Entradas  
2 Entrances Key



# 895




## CARACTERÍSTICAS:

- Cilindro, língua e trinco em latão maciço cromado.
- Três chaves de duas entradas em latão.
- O cilindro funciona por mini-pistões, é fresado e embutido na coberta por forma a evitar a violentação da fechadura.
- O palhetão fixado directamente ao casquilho torna a sua função mais fiável.
- Caixa: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM

## CHARACTERISTICS:

- Chromium plated brass cylinder, dead bolt and latch.
- Three 2 entrances brass keys.
- The cylinder works with mini-pistons, mortised in the lock case to avoid breaking in, and their pieces makes its function more reliable.
- Lock case: FLC, LPO, LCR, LOX, LNM

Medidas Técnicas (mm)	TAB	55	65	75
	L	100	120	140
Equivalência Comercial		x10	x12	x14





ESCUDETE DE SEGURANÇA 2500 (OPTIONAL)  
SAFETY ESCUTCHEON 2500 (OPTIONAL)




#### CARACTERÍSTICAS:


- Com anilha interior e parafusos para fixação.
- Latão prensado
- Acabamentos: LPO, LNM, LCR e LOX

#### CHARACTERISTICS:

- With interior ring and screws for setting.
- In pressed brass.
- Finishes: LPO, LNM, LCR and LOX



ESCUDETE SIMPLES 2500  
ESCUTCHEON 2500




#### CARACTERÍSTICAS:

- Pertença da fechadura.
- Acabamentos: LPO, LNM, LCR e LOX.

#### CHARACTERISTICS:

- Lock accessory - Included.
- Finishes: LPO, LNM, LCR and LOX.



DESMADOR DE TRANCAS/FECHO T/L (OPTIONAL)  
BOLT/LOCK REMOVER (OPTIONAL)



60 | 70 | 80 mm

#### CARACTERÍSTICAS:

- Disponível em três tamanhos.
- Jogo de duas peças.
- Acabamentos: FLC, LPO, LNM, LCR e LOX.

#### CHARACTERISTICS:

- Available in three sizes.
- Set of two pieces.
- Finishes: FLC, LPO, LNM, LCR and LOX.

JOGO DE CAIXETAS 2500  
SET OF CASES 2500



#### CARACTERÍSTICAS:

- Jogo de seis peças numeradas com as respectivas chaves.

#### CHARACTERISTICS:


- Six numbered pieces and keys.



Chave Telescópica 2500  
Telescopic Key 2500



ESCUDETE DE SEGURANÇA 4 ENTRADAS (OPCIONAL)  
SAFETY ESCUTCHEON 4 ENTRANCES (OPTIONAL)




**CARACTERÍSTICAS:**


- Com anilha interior e parafusos para fixação.
- Latão prensado.
- Acabamentos: LPO, LNM, LCR e LOX

**CHARACTERISTICS:**


- With interior ring and screws for setting
- In pressed brass
- Finishes: LPO, LNM, LCR and LOX



JOGO DE CILINDROS COM 3 CHAVES DE 4 ENTRADAS  
SET OF CYLINDERS WITH 3 CROSS KEYS



Chave 4 Entradas  
4 Entrances Key



Exterior

Interior

ESCUDETE SIMPLES 4 ENTRADAS  
ESCUTCHEON 4 ENTRANCES




**CARACTERÍSTICAS:**

- Pertença da fechadura.
- Acabamentos: LPO, LNM, LCR e LOX

**CHARACTERISTICS:**

- Lock accessory - Included.
- Finishes: LPO, LNM, LCR and LOX



TUDO ROTATIVO 4 ENTRADAS (OPCIONAL)  
ROTATIVE TUBE (OPTIONAL)




**CARACTERÍSTICAS:**

- Em aço lacado.
- Escudete em latão.

**CHARACTERISTICS:**

- Lackquered steel.
- Brass escutcheon.





ESCUDETE DE SEGURANÇA 2 ENTRADAS (OPCIONAL)  
 SAFETY ESCUTCHEON 2 ENTRANCES (OPTIONAL)




**CARACTERÍSTICAS:**


- Com anilha interior e parafusos para fixação.
- Latão prensado.
- Acabamentos: LPO, LNM, LCR e LOX

**CHARACTERISTICS:**

- With interior washer and screws for setting.
- In pressed brass.
- Finishes: LPO, LNM, LCR and LOX



JOGO DE CILINDROS COM 3 CHAVES DE 2 ENTRADAS  
 SET OF CYLINDERS WITH 3 KEYS



Exterior



Chave 2 Entradas  
 2 Entrances Key



Interior

ESCUDETE SIMPLES 2 ENTRADAS  
 ESCUTCHEON 2 ENTRANCES




**CARACTERÍSTICAS:**

- Pertença da fechadura.
- Acabamentos: LPO, LNM, LCR e LOX

**CHARACTERISTICS:**

- Lock accessory - Included.
- Finishes: LPO, LNM, LCR and LOX






2963



Metais Niquelados  
Nickel plated metals

Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	55	65	70	75	90
	L	80	100	120	120	140	140
Equivalência Comercial		x08	x10	x12	x12 TAB 7.0	x14	x14 TAB 9.0



#### CARACTERÍSTICAS:

- Com três chaves de latão.
- O cilindro exterior fixo é em latão maciço.
- O palhetão fixado directamente ao casquilho torna a sua função mais fiável.

#### CHARACTERISTICS:

- With three brass keys.
- The exterior fastened cylinder is in brass.
- The key bit attached directly to the cap makes its function more reliable.



720



Metais Amarelos  
Zinckled metals

2963 G




De gancho para portões de correr  
For sliding doors

#### CARACTERÍSTICAS:

- Com três chaves de latão.
- O cilindro exterior fixo é em latão maciço.
- O palhetão fixado directamente ao casquilho torna a sua função mais fiável.

#### CHARACTERISTICS:

- With three brass keys.
- The exterior fastened cylinder is in brass.
- The key bit attached directly to the cap makes its function more reliable.





Medidas Técnicas (mm)	TAB	55	65	75
	L	100	120	140
Equivalência Comercial		x10	x12	x14



1713



Medidas Técnicas (mm)	TAB	35	45	55	65
	L	70	80	90	100
Equivalência Comercial		x07	x08	x09	x10



#### CARACTERÍSTICAS:

- Com três chaves de latão.
- O cilindro exterior fixo é em latão maciço.
- O palhetao fixado directamente ao casquilho torna a sua função mais fiável.

#### CHARACTERISTICS:



- With three brass keys.
- The exterior fastened cylinder is in brass.
- The key bit attached directly to the cap makes its function more reliable.



1967




Pertença da fechadura.  
Lock-accessory - Included.



Medida Única  
One Size Only

- Para portas de Serviço.
- O trinco é accionado por pistão.
- For service doors.
- Latch set off by piston.





### CARACTERÍSTICAS:

- De cilindro reversível para gaveta ou armário.
- Com duas chaves em latão.
- Disponível em duas versões:

**Mista:** caixa e fecho FLAT com cilindro maciço e base em latão.


**Latão:** caixa, fecho e cilindro maciço e base em latão.

### CHARACTERISTICS:

- Reversible cylinder for drawers or cabinet.
- With two brass keys.
- Available in two versions:

**Mix:** Lock case and lock FLAT with brass cylinder and base.

**Brass:** Brass lock case, lock and cylinder.



TAB / A (mm)	19	22	28	36	40	48	53
DIM / B (mm)	42	45	51	60	64	73	77
Equivalência Comercial	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"




### CARACTERÍSTICAS:

- De cilindro regulável para 20 a 44 mm TAB.
- Com duas chaves em latão.
- Caixa quadrada de 60 mm.
- Acabamentos: FNI, FLAT e FOXB.

### CHARACTERISTICS:

- Adjustable cylinder for 20 to 44 mm TAB.
- With two brass key.
- 60 mm square lock case.
- Finishes: FNI, FLAT and FOXB.




### CARACTERÍSTICAS:

- Com duas chaves de gorjas

### CHARACTERISTICS:

- With two keys



Medidas Técnicas (mm)	TAB	50	60	70	80
L	80	100	120	140	
Equivalência Comercial	x08	x10	x12	x14	



### CARACTERÍSTICAS:

- Para portas basculantes ou armários metálicos.
- Com três chaves.
- Medida única.

### CHARACTERISTICS:

- For sliding doors and metal furniture.
- With three keys.
- One size only.

